

**CE**

Leistungserklärung gemäß EU Bauproduktenverordnung 305/2011

**GUTSHOFDIELE**  
EXKLUSIVE BÖDEN

1	<b>Roteiche</b> Massivholz-Parkett-Elemente mit Nut und Feder	EN 14342 EN 13226	
2	Holzfußboden für den trockenen Innenbereich zur Verlegung mit oder ohne unterseitigen Luftspalt		
3	Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG, Gut Hanxleden, 57392 Schallenberg		
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System	3	
5	Erklärte Leistungseigenschaften / Wesentliche Merkmale:		
	Dicke	19 mm	EN 14342:2013
	Brandverhalten:	C <sub>fi</sub> - s1	EN 14342:2013 Tab. 1 (CWFT)
	Emission Formaldehyd:	E1	EN 14342:2013, 4.3.1 (CWFT)
	Gehalt von Pentachlorphenol (PCP):	< 5 x 10 <sup>-6</sup> n (5 ppm)	EN 14342:2013, 4.3.2 (CWFT)
	Bruchfestigkeit: Stützweite:	8,7 kN 500 mm	EN 14342:2013 / EN 1533:2010
	Gleitwiderstand:	R-Klasse 10	DIN 51130:2014
	Wärmedurchlasswiderstand:	0,10 m <sup>2</sup> K/W	EN 14342:2013 Tab. 2 (CWFT)
	Biologische Dauerhaftigkeit:	Klasse 1	EN 14342:2013, ZA.1 / EN 335 und EN 350-2

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht den Leistungseigenschaften nach Nr. 5.  
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller bzw.  
Importeur unter Nr. 3.

Die Erstprüfung der nicht gemäß EN 14342 CWFT deklarierten Leistungseigenschaften wurde im Auftrag  
des Herstellers durchgeführt von:

MPA Eberswalde, Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH / EC notified 0763

Dazu liegt folgender Prüfbericht vor:

31/19/3703/01 (Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand) vom 12.12.2019

Gezeichnet im Namen des Herstellers:

Hubertus Hegener-Hachmann, Geschäftsführer

Schmallenberg den 12.01.2023

Stempel / Unterschrift

**Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG**  
Holzhandlung - Hobelware  
Gut Hanxleden  
57392 Schmallenberg  
Tel: 02971/96196-0  
Fax: 02971/96196-25